Uso exclusivo para os Membros do
"Clube Profissionais BAYROL"
by PPG Portugal

Piscinas Privadas | Equipamentos de dosagem | Spas | Hotéis e Piscinas públicas

Catálogo de produtos.
Tratamento da água ao mais alto nível.

Pollet Pool Group
PORTUGAL

BAYROL
your pool & spa water expert

Sempre ao seu lado.

Delegados de venda do Pollet Pool Group e conselheiros técnicos da BAYROL, para apoiá-lo sempre que necessário:			
Diretor geral	Pedro Leão		Tel: +913 576 071 pedro.leao@pwgportugal.com
Gestora de produto	Adélia Patrício		Tel: +351 910 505 025 adelia.patricio@polletpoolgroup.pt
Distribuidor Ilha da Madeira	Poolgest, Lda.	PG	Tel: +351 965 014 198 admin@poolgest.pt
Diretor comercial – Angola	Luciano Silva / Bluetide, Lda.	BT	Tel: +244 926 591 183 luciano.silva@bluetide-ao.com

Conteúdo

Página

02 Contactos
04 Índice temático
05 Índice alfabético
06 Sobre a BAYROL
08 *Design* dos produtos
10 Tecnologia A.P.O.®
11 Pool Expert
12 **Piscinas Privadas**
13 **Indispensável**
13 Regulação do pH
14 Desinfeção da água
16 Análise da água
19 **Confort**
19 Desinfeção da água
20 Prevenção de algas
21 Floculação / Clarificação
22 Produtos complementares
23 Invernagem
23 Limpeza de piscinas
24 Análise da água
24 Aparelhos de medição eletrónica
25 Problemas mais frequentes com a água

Página

26 **Problema / Solução**
26 Equilíbrio da água
28 Prevenção de algas
28 Floculação / Clarificação
29 **Equipamentos de dosagem**
para piscinas privadas
30 Gama funcional
31 Gama *Premium*
32 Regulação de pH / cloro / bromo / floculante
33 Produtos líquidos para equipamentos de regulação e dosagem
35 **Tratamento da água de spas**
36 Equilíbrio da água
37 Desinfeção
38 Limpeza
39 **Piscinas Públicas**
Equipamentos de dosagem e tratamento
40 Regulação do pH
41 Desinfeção da água
42 Prevenção de algas
42 Floculação / Clarificação
43 Produtos complementares
43 Invernagem
44 Análise da água - Aparelhos de medição
46 Tratamento automático

Abreviações:
priv = Piscinas privadas
publ = Piscinas públicas
spa = Spa

Índice temático

Nome do produto	Segmento	Página
Equilibrio da água		
Alca-Plus	priv	26
Estabilizador de dureza	spa	36
pH-Minus	priv, spa, publ	13, 36, 40
pH-Minus liquide	priv, publ	33, 40
pH-Plus	priv, spa, publ	13, 36, 40
pH-Plus liquide	priv, publ	33, 40
Desinfeção		
Activador de Oxigénio	spa	37
Água Pura	spa	37
Aquabrome®	priv, publ	15, 42
Bayroshock®	priv	27, 34
Bayrosoft®	priv	34
Tabletes de Bromo	spa	37
Cloro Granulado	spa	37
Chlorifix	priv, publ	26, 27, 41
Chlorifix Compact	priv	26
Chloriklar®	priv	26
Chloriliquide C	priv, publ	33, 41
Chlorilong® 250	priv	14
Chlorilong® 250 C	publ	41
Chlorilong® 5 Funções	priv, publ	14, 41
Chlorilong® Bloc 500	priv	20
Chloryte®	priv	27
Chloryte®	publ	41
Multilong®	priv	19
Oxigénio activo granulado	priv, spa	20, 37
Soft & Easy	priv	15
Softswim®	priv	19
Varitab®	priv	19
Prevenção de algas		
Desalgine®	priv	20
Desalgine® C	priv, publ	21, 34, 42
Desalgine® Jet	priv	20
X 100	priv, publ	28, 42
Floculação		
Quickflock Automatic Plus	priv, publ	34, 42
Quickflock Liquide	priv, publ	21, 34, 42
Quickflock Super	priv	28
Superflock Plus	priv	21
Superklar	priv	21
Produtos complementares		
Calcinex®	priv	22
Decalcit Filtre	priv, publ	22, 43
Eco Filterglass	priv	22
Decalcit Super	priv, publ	23, 43
Demykosan® Citron	priv, publ	24, 44
Filterclean Tab	priv	22

Nome do produto	Segmento	Página
Limpador de cartuchos	spa	38
Clarificador	spa	38
Limpador de superficie	spa	38
Limpador del circuito	spa	38
Puripool® Super	priv	23
Puripool® Super	publ	43
Bordnet®	priv	23, 43
Antiespuma	spa	38
Saunatop Eucaliptus	priv	23, 43
Análise da água		
Aquabrome® Quicktest	priv	16
Bayrosoft® Quicktest	priv	24
Fotómetro electrónico	priv	24
Pooltester pH/Br	priv	24
Pooltester pH/Cl	priv	24
Pooltester pH/O_2	priv	16, 24
Pooltester pH/O_2 Recargas	priv	16, 24
Pooltester pH/Cl Recargas	priv	24
Quicktest Blister pH/Cl/TAC	priv	16
Tiras de medição	spa	36
Análise da água		
Fotómetro electrónico	publ	24
Fotómetro MD200 3 em 1	publ	44
Fotómetro 6 em 1	publ	44
Fotómetro Pool Control Direct PM 620	publ	44
Proveta cilíndrica	publ	45
Proveta 13,5 mm	publ	45
Reagentes para estojos de medição e fotómetros	publ	45
Equipamentos de dosagem e tratamento		
Pool Relax	priv	30
PoolManager®	priv	31
pH FUN	priv	32
Dosificador G10 Mini	priv	32
Brominador 50 / 130	priv	32
Flockmatic 10 ml/h	priv	32
PoolManager® PRO	publ	46
Analyt 2	publ	47
Analyt 3	publ	47
Analyt 3 Hotel	publ	47
Estação doseadora 12, 24 kg	publ	48
Electroválvula 1/2“	publ	48
Electroválvula 131 A 1“	publ	48
Caudalímetros	publ	48
Bomba peristáltica	publ	51
Bombas de membrana	publ	51
Flockmatic Vario Regulável	publ	32

Índice alfabético

Nome do produto	Página
A	
Activador de Oxigénio	37
Água Pura	37
Alca-Plus	26
Analyt 2	47
Analyt 3	47
Analyt 3 Hotel	47
Antiespuma	38
Aquabrome®	15, 42
Aquabrome® Quicktest	16
B	
Bayroshock®	27, 34
Bayrosoft®	34
Bayrosoft® Quicktest	24
Bomba peristáltica	51
Bombas de membrana	51
Bordnet®	23, 43
Brominador 50 / 130	32
C	
Calcinex®	22
Caudalímetros	48
Chlorifix	26, 27, 41
Chlorifix Compact	26
Chloriklar®	26
Chloriliquide C	33, 41
Chlorilong® 250	14
Chlorilong® 250 C	41
Chlorilong® 5 Funções	14, 41
Chlorilong® Bloc 500	20
Chloryte®	27, 41
Clarificador	38
Cloro Granulado	37
D	
Decalcit Filtre	22, 43
Decalcit Super	23, 43
Demykosan® Citron	24, 44
Desalgine®	20
Desalgine® C	21, 34, 42
Desalgine® Jet	20
Doseador G10 Mini	32
E	
Eco Filterglass	22
Electroválvula 1/2“	48
Electroválvula 131 A 1“	48
Estabilizador de dureza	36
Estação dosificadora 12, 24 kg	48
F	
Filterclean Tab	22
Flockmatic 10 ml / h	32
Flockmatic Vario Regulável	32

Nome do produto	Página
Fotómetro 6 em 1	44
Fotómetro electrónico	24
Fotómetro MD200 3 em 1	44
Fotómetro Pool Control Direct PM 620	44
L	
Limpador de cartuchos	38
Limpador de superficie	38
Limpador do circuito	38
M	
Multilong®	19
O	
Oxigénio activo granulado	20, 37
P	
pH FUN	32
pH-Minus	13, 36, 40
pH-Minus liquide	33, 40
pH-Plus	13, 36, 40
pH-Plus liquide	33, 40
PoolManager®	31
PoolManager® PRO	46
Pool Relax	30
Pooltester pH/Br	24
Pooltester pH/Cl	24
Pooltester pH/Cl Recargas	24
Pooltester pH/O_2	16, 24
Pooltester pH/O_2 Recargas	16, 24
Proveta 13,5 mm	45
Proveta cilíndrica	45
Puripool® Super	23, 43
Q	
Quickflock Automatic Plus	34, 42
Quickflock Liquide	21, 34, 42
Quickflock Super	28
Quicktest Blister pH/Cl/TAC	45
R	
Reagentes para estojos de medição e fotómetros	42
S	
Saunatop Eucaliptus	23, 43
Soft & Easy	15
Softswim®	19
Superflock Plus	21
Superklar	21
T	
Tabletes de Bromo	37
Tiras de medição	36
V	
Varitab®	19
X	
X 100	28, 42

O seu melhor parceiro. A cuidar de piscinas.

Experiência e tradição

Desde a sua fundação em 1927, a BAYROL tem vindo a desenvolver-se continuamente e desde 1955 tem sido sempre vista como percursora no tratamento de água de piscinas. Experiência, investigação e desenvolvimento formam a base da elevada qualidade da nossa gama de produtos, que abarcam todas as necessidades para um tratamento de água fácil e eficiente. A nossa promessa de marca: a BAYROL oferece-lhe a melhor solução para o tratamento da piscina e spa.

Presentes em toda a Europa

Os produtos da BAYROL encontram-se presentes em toda a Europa graças aos nossos distribuidores selecionados e formados por nós, que garantem um aconselhamento profissional e competente aos seus clientes estejam onde estiverem. A empresa continua a apoiar permanentemente os seus colaboradores com absoluta fiabilidade e boa vontade, contribuindo assim para a base de uma relação conjunta ampla e recheada de êxito.



Argumentos que convencem...

Com quase 60 anos de experiência, investigação e desenvolvimento, BAYROL é a marca mais conhecida entre os proprietários de uma piscina.

Oferecemos:

- Oferta de produto completa e inovadora
- Pontos de venda exclusivos
- Investigação e desenvolvimento próprios, bem como controlo de qualidade
- Aconselhamento mediante colaboradores formados e motivados

Produtos pioneiros para o êxito

A ampla experiência da BAYROL no tratamento de água de piscinas permite oferecer todo o tipo de produtos, desde os reguladores do valor de pH até à limpeza de filtros. Os produtos cumprem com as últimas normas vigentes inclusive as respeitantes ao armazenamento e transporte. A embalagem dos produtos BAYROL respeita o meio ambiente e os materiais usados para o seu fabrico são recicláveis, com fechos de segurança para crianças e aprovados pelas normas da UE.

Qualidade *Premium* de A a Z.
A Nossa produção.

Investigação e Desenvolvimento em laboratórios próprios **1**

Produção em 10 fábricas na Europa **2**



Revisão e controlo da eficácia dos produtos debaixo de condições reais **3**

Embalagens recicláveis para os nossos produtos **4**



Transporte de acordo com a Legislação em vigor **5**

Armazenamento conforme com a lei em 6 diferentes armazéns na Europa **6**



Entrega em 5 dias úteis **7**



Ainda mais claro.
O novo *design* dos produtos.

A classificação dos produtos

A BAYROL oferece tudo o que o proprietário de uma piscina necessita para o seu óptimo cuidado. Para que também os novos proprietários se familiarizem rapidamente com os passos necessários, a BAYROL classificou os seus produtos em novas categorias: tratamento indispensável, conforto e produtos para solucionar problemas. Os produtos de tratamento indispensável são os obrigatoriamente necessários para o cuidado da piscina, os da secção conforto oferecem algo mais ao tratamento, como por exemplo, prevenção de algas ou fungos. E, como o nome indica, com os produtos para solucionar problemas, os proprietários de uma piscina voltarão a ter a sua água controlada rapidamente.

O novo *design* ao pormenor

Passo a passo com descrição
Os procedimentos estão descritos passo a passo. Ajudam assim os proprietários de uma piscina a saber qual a ordem de utilização dos produtos. Para poder diferenciá-los corretamente, além do número, debaixo de cada passo também há uma breve descrição bem legível.

Código de cores
Para reconhecer facilmente o produto, manteve-se a codificação por cores, que agora não é tão predominante, mas é claramente visível. Simplificaram-se também os passos de cuidado que passaram dos anteriores cinco para quatro:
amarelo = regulação do pH
vermelho = desinfecção
verde = prevenção de algas
lilás = floculação

Categoria
Com as três categorias de produto *Indispensável, Conforto e Problema / Solução*, os proprietários de uma piscina podem elaborar o seu programa de cuidado à medida num abrir e fechar de olhos.

Nome do produto
O nome do produto está indicado de forma clara e legível na parte superior da etiqueta. Debaixo do nome há uma descrição clara e compreensível do produto, da sua aplicação e das vantagens que oferece.

Elemento visual chave
O azul turquesa reluzente da água também tem um papel central na etiqueta. Para que a estética da estante seja variada, a linha de água é diferente em cada categoria de produto.

Pictograma
O pictograma indica rapidamente o tipo de apresentação e dosagem do produto.

O cuidado da água segundo a BAYROL.

Com quase 60 anos de experiência no cuidado da água, a BAYROL selecionou os três métodos de desinfeção que se têm revelado mais fiáveis e fáceis de utilizar.

O cloro: o desinfetante por excelência

- Excelentes propriedades de oxidação das impurezas.
- Elimina as bactérias com a máxima eficácia.
- Para tratamento regular ou de choque.

Cloro para quem? Para aqueles que desejam um método seguro, com uma boa relação qualidade-preço e que permite obter uma água bem desinfetada.

O conselho da BAYROL: Tenha especial atenção em respeitar a dosagem dos produtos para evitar problemas de odores e irritações.

O bromo: um desinfetante versátil e fiável

- Propriedades oxidantes e desinfetantes provadas
- Especialmente eficaz com um pH e temperatura elevados
- Adapta-se a águas calcárias
- Ideal para o tratamento de piscinas cobertas e spas.

Bromo para quem? Para aqueles que querem uma desinfeção fiável e permanente, sem vestígios de odores ou irritações durante o banho.

O conselho da BAYROL: Para manter um ideal nível de bromo, recomendamos que proceda à análise do respetivo valor uma vez por semana.

O oxigénio ativo: uma água pura e agradável

- Alternativa suave ao cloro.
- Especialmente suave com os olhos, a pele e o cabelo.

Também se pode dosear na água de forma automática.

Oxigénio ativo para quem? Para aqueles que além de uma água clara e cristalina também desejam que o banho seja agradável, sem problemas com odores ou irritação da pele.

O conselho da BAYROL: O tratamento com oxigénio ativo requer uma atenção especial. Enfatize especialmente que se respeite a dosagem (quantidade e frequência) dos produtos sólidos como Soft & Easy. No caso de realizar uma dosagem manual com produtos de oxigénio ativo líquido (Softswim® / Bayrosoft®), recomende que seja feito um controlo regular do valor de oxigénio ativo.

- **Soft & Easy e Softswim®** (oxigénio ativo)
- **Aquabrome®** (bromo)
- **Chloriloquide® C** (hipoclorito de sódio) e **Chloryte®** (hipoclorito de cálcio)

A escolha é sua!

Tecnologia A.P.O.®

As tabletes de cloro da BAYROL são fabricadas segundo um processo especial: a tecnologia A.P.O.®, um inovador método de compressão que otimiza a dissolução das tabletes para que permaneçam compactadas de forma regular e homogénea.

Tratamento físico da água:

1 Circulação e filtragem

Regra geral, aconselhamos que a bomba do filtro esteja a funcionar o tempo suficiente para que o volume da água da piscina circule por completo, no mínimo duas ou três vezes por dia, o que normalmente corresponde a seis a oito horas diárias. A filtragem tem a seu cargo a responsabilidade de reter a maioria das partículas grandes de sujidade.

Que tipo de filtro necessita cada piscina?

Para as piscinas de tamanho grande (> 15 m³), tanto cobertas como descobertas, são adequados dois tipos de filtros:

- **Filtro de areia:** o tipo de filtro usado habitualmente, com excelente eficácia filtrante e a melhor relação custo-benefício.
- **Filtro de cartucho:** fácil de lavar com água, com recargas.

Nas piscinas com um volume entre 6 e 15 m³ o melhor é usar um filtro de cartucho. As piscinas que tenham um volume inferior a 6 m³ (por ex., as que têm um diâmetro de 3 m) por norma geral não necessitam de filtro.



1. Descarga do fundo
2. *Skimmer*
3. Sistema de filtro
4. Bomba de calor
5. Propulsores

Tratamento químico da água:

2 Dosagem de produtos para o cuidado da piscina

Como a filtragem não pode reter todas as impurezas da água, é necessário realizar um tratamento com os produtos químicos adequados, por exemplo, do programa de cuidado da BAYROL. Para dosear a quantidade correta de produtos de cuidado, em primeiro lugar deve medir o volume em metros cúbicos da piscina. Como ajuda, apresentamos as fórmulas para as formas de piscina mais habituais:

Piscina rectangular
comprimento x largura x profundidade* = ... m³



Piscina ovalada
comprimento máximo x largura máxima x profundidade* x 0,89 = ... m³

Piscina dupla redonda
comprimento máximo x largura máxima x profundidade* x 0,85 = ... m³

Piscina redonda
diâmetro x diâmetro x profundidade* x 0,79 = ... m³

*Profundidade: profundidade média da água

Dureza da água

Outro parâmetro importante para o cuidado correto da água é a sua dureza. A unidade de medida da dureza da água é o grau de dureza (dH). A dureza a água muda de uma região para outra e pode ser consultada a empresa municipal de gestão de água.

° dH	Tipo de dureza
menos de 8,4 ° dH	leve
de 8,4 a 14 ° dH	média
mais de 14 ° dH	dura

A formação na BAYROL. Química e Equipamentos.

A BAYROL sempre formou e continua a formar a sua rede de distribuidores propondo módulos de formação em Química e/ou Equipamentos adaptados a todos os níveis.

No programa:

Piscina privada

- **Tratamento da água das piscinas e spas.**
- **Formação nos produtos BAYROL.**
- **Oficinas de instalação e demonstração de funcionamento dos equipamentos automáticos da BAYROL.**
- **Equipamentos de dosagem BAYROL.**

Piscina pública

- **Tratamento da água das piscinas públicas.**
- **Manutenção do espaço envolvente da piscina.**
- **Segurança durante o manuseamento e armazenagem.**
- **Tratamento automático e equipamentos de dosagem BAYROL.**

Para qualquer informação, contacte o responsável comercial da sua zona ou ligue para o +351 917 764 505.

Serviço 100%. As soluções da BAYROL que tornam a vida mais fácil.

O conhecimento e experiência da BAYROL na palma da mão com a app Pool Expert.

Pool Expert é a aplicação para *tablets* e *smartphones* desenvolvida pela BAYROL para obter de forma fácil um diagnóstico personalizado da água da piscina. Disponível na *AppStore* e na Google Play, ajuda os consumidores a:

- conhecer os primeiros tratamentos que devem realizar em caso de dificuldades.
- enviar por *e-mail* os parâmetros da água e os produtos que são necessários.
- encontrar facilmente o seu distribuidor mais próximo graças à função de geo-localização.

Descarregar a aplicação através deste código QR

Cuidado da água da piscina.

A oferta da BAYROL para as piscinas privadas foi especialmente concebida para piscinas com um grande volume de água e equipadas com um sistema de filtragem. Os produtos doseiam-se no *skimmer* ou na piscina. Para facilitar a escolha do produto, BAYROL estrutura a sua linha para piscinas privadas em 3 secções:
Indispensável – Confort – Problema / Solução

Indispensável

Como a manutenção mínima da água da piscina necessita de 3 tipos de produtos básicos, a BAYROL agrupou nesta secção os produtos essenciais para um tratamento básico regular. Trata-se de:

- regulação do pH com **pH-Minus** ou **pH-Plus**.
- desinfecção de larga duração com cloro de dissolução lenta com as tabletes **Chlorilong®**, com oxigénio activo com **Soft & Easy** ou com bromo com **Aquabrome®**.
- análise básica da água com tiras de análise.

Confort

Uma água que só está desinfetada não é completamente satisfatória. Os proprietários de piscinas esperam uma água de boa qualidade, clara e agradável. Desejam que os produtos sejam fáceis de usar, que o tratamento seja simples e valorizam a garantia de uma água mais fácil de cuidar. Por este motivo, a BAYROL incluiu na secção Confort:

- desinfeção da água com os cloros multifunção como **Varitab®** ou **Multilong®**.
- prevenção de algas com **Desalgine®** ou **Desalgine® Jet**.
- floculação com **Superflock Plus**.
- produtos complementares para a limpeza ou a invernagem.
- análise da água mais precisa com os **Pooltester**.

Problema / Solução

Para que o utilizador possa aceder rapidamente aos produtos curativos, a BAYROL agrupou numa única secção os produtos que resolvem de forma eficaz problemas com a qualidade da água: água turva, água verde, pH instável…
Em Problema / Solução encontram-se especialmente os produtos de choque: **Chlorifix, Chloriklar®** ou **Bayroshock®**.

Indispensável

Regulação do pH

Regular o pH é o primeiro passo para ter uma água limpa e uma sensação de banho o mais agradável possível. Ter o pH ajustado corretamente entre 7,0 e 7,4* é a base do cuidado da água da piscina. Se o pH não estiver dentro destes valores, o banho é menos agradável e os tratamentos perdem a sua eficácia. Por este motivo, o pH deve ser controlado no mínimo uma vez por semana, e ajustado caso seja necessário.

*7,4-7,6 se o tratamento for com bromo

pH-Plus

Granulado para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Em bolsas individuais para uma dosagem mais fácil.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
2294812	1,5 kg	+0,1 pH / 100 g / 10 m³	6	210	4008367948122

pH-Plus

Granulado para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Inclui uma colher medidora para uma dosagem mais precisa.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7594815	5 kg	+0,1 pH / 100 g / 10 m³	2	84	4008367948153

pH-Minus

Granulado para diminuir valores de pH superiores a 7,4. Em bolsas individuais para uma dosagem mais fácil.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
2294412	2 kg	-0,1 pH / 100 g / 10 m³	6	210	4008367944124

pH-Minus

Granulado para diminuir valores de pH superiores a 7,4. Inclui uma colher medidora para uma dosagem mais precisa.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7594112	6 kg	-0,1 pH / 100 g / 10 m³	2	84	4008367941123

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Desinfeção

Junto com a regulação do pH, a desinfeção é o passo seguinte no cuidado essencial da água. Se não for aplicado um produto desinfetante, em pouco tempo a água torna-se turva, fica com mau aspeto e pode chegar a ficar insalubre. Existem três métodos para realizar a desinfeção da água: com cloro, com oxigénio ativo livre de cloro e com bromo.

Chlorilong® 250

Tabletes de cloro de 250 g de dissolução lenta para uma desinfeção contínua. Libertam uma quantidade constante de cloro na água. (tecnologia A.P.O.®).

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7536121	1,25 kg	1 tabl / 30 m³	6	420	4008367361211
7536117	5 kg	1 tabl / 30 m³	2	84	4008367361174
7536125	10 kg	1 tabl / 30 m³	1	44	4008367361259

Chlorilong® 5 Funções sem sulfato de cobre

Best seller

Tabletes multifunções de cloro de 250 g de dissolução lenta para uma desinfeção contínua. Libertam uma quantidade constante de cloro na água (tecnologia A.P.O.®). Para uma água cristalina. Protege o revestimento da piscina.

Vantagens:

1. **Desinfeção, prevenção de algas e de depósitos calcários, floculação contínua**
2. **Dissolução lenta e regular para uma cloração uniforme**
3. **Sem sulfatos de cobre: não provoca manchas no revestimento**
4. **Não turva a água, não deixa resíduos**
5. **Produto estabilizado: limita a degradação do cloro ativo pelos raios UV**

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7599243	1,25 kg	1 tabl / 30 m³	6	420	4008367992439
7599249	5,5 kg	1 tabl / 30 m³	2	84	4008367992491
Com oferta de almofada insuflável					
7599248*	5,5 kg PROMO	1 tabl / 30 m³	2	84	4008367992484
7599246	10 kg	1 tabl / 30 m³	1	44	4008367992460

OFERTA DE ALMOFADA INSUFLÁVEL

* Até rutura de *stock*

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Soft & Easy sem cloro

Combinação de granulados: oxigénio ativo para a desinfeção, prevenção contra algas e efeito clarificante. O tratamento semanal completo em práticas bolsas individuais. Sem odor e delicado com os olhos e a pele.

NOVA EMBALAGEM

10 m³

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7599002*	0,63 kg	1 bolsa dupla / 10 m³	8	480	4008367990022
7599004	0,63 kg	1 bolsa dupla / 10 m³	6	210	4008367990046

Com oferta de almofada insuflável no interior

20 m³

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7599205*	1,12 kg	1 bolsa dupla / 20 m³	6	300	4008367992057
7599208	2,24 kg	1 bolsa dupla / 20 m³	3	99	4008367992088
7599206*	4,48 kg	1 bolsa dupla / 20 m³	2	56	4008367992064
7599214	4,48 kg	1 bolsa dupla / 20 m³	2	80	4008367992149

30 m³

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7599210	16,8 kg	1 bolsa dupla / 30 m³	1	18	4008367992101

Aquabrome®

Pastilhas de bromo de 20 g especial para piscinas com desinfeção muito lenta para uma desinfeção permanente. Grande eficácia perante valores elevados de pH e altas temperaturas. Tratamento de longa duração graças ao uso do doseador adaptado (Brominador).

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7539338	5 kg	Com brominador	2	88	4008367393380
7539339	10 kg	Com brominador	1	44	4008367393397

* Até rutura de *stock*

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Análise da água

Conhecer os valores do pH e do conteúdo de desinfetante na água é primordial. Cada tipo de desinfetante tem o seu próprio método de análise. A água de uma piscina privada deve ser analisada no mínimo uma vez por semana.

Quicktest Blister pH/Cl/TAC

Tiras de análise para a medição do valor de pH, da concentração de cloro, do TAC e do algicida.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
288023	50 tiras	12	-	4008367880231

Aquabrome® Quicktest

Tiras de análise para a medição do valor de pH, da concentração de bromo, do TAC e do algicida.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
288025	50 tiras	12	-	4008367880255

Pooltester pH/O_2

Mede o valor de pH e de oxigénio ativo sólido na água. Aplica-se com reativos DPD 4 e Vermelho de Fenol.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
287988	Estojo con 2 x 20 reativos	6	-	4008367879884
Recarga				
287132	30 DPD 4 e 30 Vermelho de Fenol	6	-	4008367871321

Encontrará mais métodos de análise da água na página 24.

* Até rutura de *stock*

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Chlorilong® 5 Funções

A tablete multifunções de cloro de qualidade superior para uma desinfeção contínua e uniforme da sua piscina.

Multifunções

- Desinfeta a água
- Previne o aparecimento de algas
- Contém floculante para uma água cristalina
- Evita os depósitos calcários
- Permite que o cloro permaneça ativo durante mais tempo

Qualidade garantida

- Tecnologia A.P.O.® exclusiva para uma dissolução lenta e regular do cloro.

Sem perigo para o revestimento

- Sem sulfato de cobre

Mais informação em:
www.polletpoolgroup.pt

BAYROL
your pool & spa water expert

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Aquabrome®

A desinfeção de longa duração para uma água pura sem odores residuais.

A fiabilidade de um desinfetante potente

- Elimina todo o tipo de impurezas (bactérias, micro-organismos)
- Eficaz com temperaturas elevadas
- Um pH elevado não altera a sua eficácia

Uma vantagem de peso: o seu prático funcionamento

- Dissolução lenta e completa
- Tratamento de longa duração e autónomo graças ao brominador

Um banho absolutamente agradável

- Sem odores residuais

Mais informação em:
www.polletpoolgroup.pt

BAYROL
your pool & spa water expert

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Confort

Desinfeção da água

A BAYROL desenvolveu uma série de produtos que garantem uma desinfeção da água ainda mais eficaz, fácil e completa. Os produtos multifunções realizam cada um vários passos no tratamento e simplificam o cuidado da água da piscina. Entre eles destacamos Varitab®, que integra a desinfeção do filtro, o Multilong®, com prevenção adicional contra algas.

Varitab® sem sulfato de cobre

Best seller

Tablete multifunções de cloro de 300 g para uma desinfeção em duas fases: tratamento de choque do filtro de areia e desinfeção contínua da piscina.

Vantagens:

1. **Tablete patenteada de duas capas para um tratamento multifunções**
2. **Desinfeção do filtro integrada**
3. **Dissolução da tablete em duas fases: desinfeção do filtro e depois da água**
4. **Não deixa resíduos, não obstrui o filtro**
5. **Produto estabilizado: Desacelera a degradação do cloro ativo pelos raios UV**

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7599306	5,4 kg	1 tabl. 25-35 m³	2	88	4008367993061
7599308	10,2 kg	1 tabl. 25-35 m³	1	44	4008367993085

Multilong® sem sulfato de cobre

Best seller

Cartuchos multifunções de 950 g para o cuidado completo: desinfeção em duas fases com tratamento de choque do filtro de areia e desinfeção contínua da piscina, prevenção contra algas e floculação. O cuidado mais fácil que dura várias semanas.

Vantagens:

1. **Tratamento completo e fácil num só gesto**
2. **Desinfetante de larga duração**
3. **Anilha de dosagem ajustável**
4. **Não mancha o revestimento nem turva a água**

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7599190	3,8 kg	1 / 30-50 m³	4	144	4008367991906

Softswim® sem cloro

Líquido multifunções com oxigénio ativo para a desinfeção, prevenção contra algas e eliminação da turbidez. Para um cuidado completo e fácil. Sem odor, delicado com os olhos e a pele.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7532262	10 kg	0,5 L / 10 m³ (segun Tª)	1	60	4008367322625

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Chlorilong® Bloc 500 sem sulfato de cobre

Bloco de cloro de dissolução lenta de 500 g para uma desinfeção contínua. Liberta uma quantidade constante de cloro na água (tecnologia A.P.O.®). Cuidado fácil para 30 m³ de água durante três a quatro semanas.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
3436365	0,5 kg	1 bloco / 30 m³	12	528	4008367363659

Oxigénio activo granulado sem cloro

Produto granulado à base de oxigénio ativo para a desinfeção da água das piscinas. Compatível com cloro. Sem odor e delicado com a pele e os olhos.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7532936	5 kg	100-200 g / 10 m³	2	84	4008367329365

Prevenção de algas

Os algicidas da BAYROL são de amplo espectro e portanto atuam contra todos os tipos de algas. Como são produtos altamente concentrados, são especialmente eficazes em doses muito pequenas. Os produtos da família Desalgine® não contêm cloro nem metais pesados (especialmente sem sulfato de cobre).

Desalgine®

Best seller

Algicida líquido concentrado para prevenir a aparição de algas.
Com efeito clarificante.

Vantagens

1. Muito concentrado: efeito duradouro contra as algas
2. Efeito clarificante
3. Não contém metais (cobre...)
4. Não prejudica o revestimento

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7541112	1 L	30-50 ml / 10 m³	6	456	4008367411121
7541113	6 L	30-50 ml / 10 m³	2	84	4008367411138

Desalgine® Jet

Algicida líquido concentrado sem espuma para prevenir o aparecimento de algas. Ideal para piscinas com instalações contracorrente ou atrações aquáticas.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7541501	1 L	30-50 ml / 10 m³	6	456	4008367415013
7541503	6 L	30-50 ml / 10 m³	2	84	4008367415037

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir o desenvolvimento e proliferação de algas. Pouco espumante.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7541253	6 L	60-100 / 10 m³	2	84	4008367412531

Floculação / Clarificação

A floculação produz uma água cristalina, visto que consegue que o filtro de areia possa reter as partículas mais finas suspensas na água que de outro modo voltariam novamente à piscina. Estas partículas de turbidez eliminam-se do filtro de areia com a sua lavagem contracorrente. Para os filtros de cartucho existem outros produtos de efeito clarificante.

Superflock Plus

Best seller

Floculante em cartuchos de tela para evitar e eliminar a turbidez da água. Para filtros de areia. Efeito de larga duração graças à sua fórmula especial. Também é eficaz contra os fosfatos e iões metálicos.

Vantagens

1. **Cartuchos pré-doseados fáceis de usar**
2. **Dissolução lenta de ação prolongada para uma água sempre cristalina**
3. **Usado de forma regular, permite economizar em produto desinfetante**
4. **Elimina a coloração causada pelo cobre e pelo ferro e previne o aparecimento de manchas**
5. **Limita a proliferação de algas**

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7595292	1 kg	1 cartucho / 50 m³	8	384	4008367952921

Superklar

Líquido concentrado com efeito clarificante para eliminar a turbidez da água. Indicado também para filtros de cartucho. Prático e fácil de dosear.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7595329	0,5 L	10 ml / 10 m³	12	840	4008367953294

Quickflock Liquide

Floculante líquido concentrado especial para filtros de areia. Combate eficazmente as águas turvas. Fórmula exclusiva para um efeito mais duradouro.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7595164	6 L	de 60 a 240 ml / 20 a 100 m³	2	84	4008367951641

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Produtos complementares

A manutenção de uma piscina necessita também de produtos complementares assim como produtos de limpeza, de luta contra o calcário ou de invernagem.

Prevenção calcária

Calcinex®

Líquido estável ao cloro para evitar as precipitações de cal e de metais. Protege a piscina.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7518143	3 L	de 150 a 300 ml / 10 m³	2	240	4008367181437

Tratamento do filtro

Filterclean Tab

Tabletes de 200 g patenteadas compostas pela combinação de dois tipos de cloro, para limpar e desinfetar o filtro de areia. Aumenta a eficácia dos produtos de cuidado e melhora a qualidade da água.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7513114	1 kg	1 tablete / 15 m³	6	420	4008367131142

Decalcit Filtre

Granulado ácido de grande eficácia para desincrustar rapidamente todo o tipo de filtros. Melhora a ação do filtro e aumenta a eficácia dos produtos de cuidado da água.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
2213111	1 kg	100 g / 10 m³	6	420	4008367131111

Eco Filterglass

NOVIDADE

Material filtrante de vidro reciclado com propriedades catalisadoras que melhora a eficácia do filtro. Proporciona uma água mais transparente e limita a obstrução do filtro.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
Grau 1 de 0,7 a 1,3 mm				
4196602	20 kg	1	40	4008367966027
Grau 2 de 1,0 a 3,0 mm				
4196603	20 kg	1	40	4008367966034

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Invernagem

Puripool® Super

Best seller

Líquido concentrado estável ao cloro para a invernagem da piscina. Evita o crescimento de algas e das precipitações de cal. Facilita a reutilização da piscina na primavera. Sem espuma.

Vantagens

1. **Fórmula muito concentrada em substâncias ativas**
2. **Estável na presença de cloro**
3. **Não contém metais (ex. cobre…)**
4. **Líquido sem espuma**
5. **Compatível com todos os tratamentos e sistemas de filtragem**

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7543163	3 L	500 ml / 10 m³	2	240	4008367431631
7543168	6 L	500 ml / 10 m³	2	84	4008367431686

Tratamento de Saunas

Saunatop Eucaliptus 1 L

Essência aromática para saunas. Altamente concentrado à base de óleos essenciais para uma ação rejuvenescedora e relaxante.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
1599506	1 L	Diluir entre 1-1,5 tampas / 1 L	6	456	4008367995065

Limpeza de piscinas

Bordnet®

Pulverizador pronto para usar na limpeza da linha de flutuação e do *skimmer*. Indicado para superfícies gordurosas.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7515412	1 L	segundo grau de sujidade	6	312	4008367154127

Decalcit Super

Líquido ácido concentrado para eliminar os calcários incrustados nas paredes e fundo das piscinas. Protege contra a corrosão.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7513205	10 L	de 0,2 a 1L/L	1	60	4008367132057

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Demykosan® Citron

Líquido altamente concentrado para a limpeza de superfícies e prevenção de infeções por fungos nos pés. Não é necessário enxaguar. Isento de aldeídos.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7513205	10 L	de 0,2 a 1L/L	1	60	4008367132057

Análise da água

Conjuntos de análise

Pooltesters e conjuntos de análise

Para medição dos valores de pH e desinfetante

Referência	Descrição	Embalagem	Unidades por caixa	EAN-Code
287123	pH/Cl	Estojo com 2 x 20 reagentes	6	4008367871239
Recarga				
287124	Recarga para pH/Cl	30 DPD 1 e 30 Vermelho Fenol	6	4008367871246
287151	DPD 1	250	1	4008367871512
291307	Vermelho Fenol	250	1	4008367913076
287959	DPD 3	250	1	4008367879594
287126	pH/Br	Estojo com 2 x 20 reagentes	6	4008367871260
287988	pH/O_2	Estojo com 2 x 20 reagentes	6	4008367879884
Recarga				
287132	Recarga para pH/O_2	30 DPD 4 e 30 Vermelho Fenol	6	4008367871321
288015	Bayrosoft® Quicktest	50 tiras	6	4008367880156
287650	Test-Kit Ácido isocianúrico	50	1	4008367871500
287155	Reagentes Ácido isocianúrico	100	1	4008367871550

Fotómetro eletrónico

Best seller

Vantagens

1. **Mede rapidamente os cinco parâmetros da água (pH, cloro, cloro total, estabilizante e alcalinidade)**
2. **Medição fiável e precisa**
3. **Leitura direta e fácil dos resultados**
4. **Aparelho impermeável**
5. ***Design* moderno e ergonómico**

Referência	Unidades por caixa	EAN-Code
287300	1	4008367873004
Recarga		
287301	12	4008367873011

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Problemas mais frequentes com a água:

A BAYROL reuniu nesta página os problemas mais frequentes com a água e os primeiros passos que necessita para solucioná-los. Para ajudá-lo a recomendar um tratamento à medida, a BAYROL desenvolveu a aplicação Pool Expert para *smartphones* e *tablets*. Pode descarregar o Pool Expert na AppStore e no Google Play ou utilizando o código QR aqui ao lado.

	Problema / Causa	Solução
1	**Água turva ou leitosa, odor desagradável.** Demasiada carga orgânica e pouco produto desinfetante na água. Possibilidade do filtro estar sujo.	• Escovar os depósitos das paredes e do fundo, remover a água e aspirar. • Realizar uma lavagem contracorrente do filtro ou limpá-lo. • Analisar o pH e ajustá-lo entre 7,0 e 7,4 com **pH-Plus** ou **pH-Minus**. • Realizar uma cloração de choque com **Chlorifix** ou **Chloriklar®**. Para eliminar melhor a turbidez depositar um cartucho de floculante **Superflock Plus** no *skimmer*. Caso seja necessário, renovar o material filtrante (areia).
2 	**Água turva ou leitosa, paredes da piscina rugosas.** Calcário incrustado.	• Escovar primeiro o calcário incrustado nas paredes e aspirá-lo no fundo da piscina com o limpa-fundos. • Se os calcários incrustados não se puderem retirar de forma mecânica esvaziar a piscina e limpar com **Decalcit Super**. • Para prevenir que o calcário se volte a incrustar adicionar **Calcinex®** à água e manter o valor do pH sempre entre 7,0 e 7,4.
3 	**Água verde turva, paredes e fundo escorregadios.** Algas na piscina.	• Escovar as algas das paredes e do fundo da piscina e aspirá-las ao máximo. • Realizar uma lavagem contracorrente do filtro ou limpá-lo. • Analisar o pH e ajustá-lo entre 7,0 e 7,4 com **pH-Plus** ou **pH-Minus**. • Realizar uma cloração de choque com **Chlorifix** ou **Chloriklar®**. • Realizar um tratamento algicida com **Desalgine®** ou **Desalgine® Jet**. • Colocar a circulação de água a funcionar durante 24 h sem interrupção, até que a água volte a estar transparente. • Para eliminar melhor a turbidez depositar um cartucho de floculante **Superflock Plus** no *skimmer*.
4 	**Água clara mas de cor verde ou castanha depois do doseamento do cloro ou do oxigénio ativo.** A água contem iões de ferro provenientes de uma água de poço rica em ferro ou pela corrosão provocada por um pH demasiadamente baixo.	• Analisar o pH e ajustá-lo entre 7,0 e 7,4 com **pH-Plus** ou **pH-Minus**. • Para eliminar os iões de ferro, depositar um cartucho de floculante **Superflock Plus** no *skimmer*. • Colocar a circulação de água a funcionar durante 24 h sem interrupção, até que a água volte a estar transparente. • Se depois de realizar uma lavagem contracorrente a água não estiver totalmente transparente depositar outro cartucho de floculante **Superflock Plus** no *skimmer*.
5	**Água de cor azul brilhante metálico. Os cabelos ficam tingidos de verde.** A água contem iões de cobre provocados pela corrosão ou pelo uso de algicidas que contêm cobre (os algicidas da BAYROL não contêm cobre).	• Aumentar temporariamente o pH entre 7,5 e 7,8. • Para eliminar o cobre, depositar um cartucho de floculante **Superflock Plus** no *skimmer*. • Colocar a circulação de água a funcionar durante 24 h sem interrupção, até que a água volte a estar transparente. • Se depois de realizar uma lavagem contracorrente a água não estiver totalmente transparente depositar outro cartucho de floculante **Superflock Plus** no *skimmer*. • Ajuste o pH entre 7,0 e 7,4. • Usar sempre algicidas que não contêm cobre como por exemplo **Desalgine®** da BAYROL.
6	**Odor a cloro e olhos irritados.**	• Analisar o pH e ajustá-lo entre 7,0 e 7,4 com **pH-Plus** ou **pH-Minus**. • Realizar uma cloração de choque com **Chlorifix** ou **Chloriklar®**. • Realizar uma lavagem contracorrente durante mais tempo, aumentar o nível de água nova e desinfetar o filtro, por ex., com **Filterclean Tab**.

Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Problema / Solução

Equilíbrio da água

Nesta secção agrupámos os tratamentos que permitem solucionar os problemas que afetam a qualidade da água.

Alca-Plus

Granulado para corrigir um pH instável causado por uma alcalinidade baixa (valor TAC inferior a 80 mg/L). Evita as oscilações do pH e permite o equilíbrio da água.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7594524	5 kg	+ 10mg / LTA / 180 g	2	84	4008367945244

Chlorifix Compact

Micro-pérolas de cloro para o tratamento de choque. Aumento rápido e eficaz do conteúdo de cloro. Menos resíduos graças à sua forma especial de granulado. Em bolsas individuais para uma dosagem mais fácil.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
4133612	1,2 kg	1 / 20 m³	6	210	4008367336127

Chloriklar®

Pastilhas efervescentes de cloro de 20 g para tratamento de choque. De dissolução rápida e fácil.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7531112	1 kg	1 pastilha / m³	6	420	4008367311124
7531114	5 kg	1 pastilha / m³	2	84	4008367311148

Chlorifix

Micro-pérolas de cloro para tratamento de choque. Aumento rápido e eficaz da quantidade de cloro. Menos resíduos graças à sua forma especial de granulado.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7533111	1 kg	200 g / 10 m³ (choque)	6	420	4008367331115

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Chlorifix

Micro-pérolas de cloro para tratamento de choque. Aumento rápido e eficaz da quantidade de cloro. Menos resíduos graças à sua forma especial de granulado.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7533114	5 kg	200 g / 10 m³ (choque)	2	84	4008367331146
7533133	10 kg	200 g / 10 m³ (choque)	1	44	4008367331337

Chloryte® Cloro NÃO ESTABILIZADO (hipoclorito de cálcio)

Best seller

Granulado de cloro altamente concentrado não estabilizado para um tratamento de choque eficaz e de efeito imediato em caso de problemas. Evita a sobre estabilização da piscina com ácido cianúrico.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7537201	5 kg	50 g / 10 m³	2	84	4002369372015
Disponível também em 25 kg (ver p. 41)					

Bayroshock®

Líquido concentrado à base de oxigénio ativo para um tratamento de choque sem cloro no caso de problemas com a água. Ideal para piscinas tratadas com oxigénio ativo.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7532285	5 L	1 L / 10 m³	2	112	4008367322854

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Prevenção de algas

X 100

Granulado clorado de dissolução lenta para eliminar a capa de algas em piscinas com azulejos de grés. Alto conteúdo de cloro ativo. Fórmula especialmente eficaz.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7533410	1,25 kg	30 g / m^2	6	420	4008367334109
7533414	5 kg	30 g / m^2	2	84	4008367334147

Floculação / Clarificação

Quickflock Super

Floculante líquido para filtros de areia com rápido efeito clarificante para águas especialmente turvas. Solução avançada para recuperar piscinas com problemas.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7595161	1 L	de 0,1 L a 0,2 / 100 m^3	6	456	4008367951610

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Equipamentos de dosagem para piscinas privadas.

Fruto do seu conhecimento e experiência, a BAYROL propõe uma gama de sistemas de dosagem de alta qualidade. Os equipamentos de dosagem para piscinas privadas criados pela BAYROL dividem-se nas seguintes gamas:

Gama funcional

A gama funcional foi essencialmente criada para a limpeza da água. Centra-se nos valores importantes para obter uma água de qualidade e impecável, e encarrega-se de mantê-los num nível ótimo de forma automática. A gama funcional destaca-se ainda por ter um *design* atrativo, ser de fácil utilização e ter elevados padrões de qualidade.

- **Pool Relax**

Gama *Premium*

Além da limpeza da água oferece uma ampla variedade de possibilidades que permitem desfrutar comodamente da piscina. Os sistemas de dosagem da gama *Premium* foram desenvolvidos para poderem ser usados como uma unidade de gestão central de toda a piscina. Tanto a abrangência das suas funções como os seus padrões de qualidade situam a gama *Premium* acima dos atuais produtos existentes.

- **PoolManager®**

Gama funcional

Pool Relax

Pool Relax encarrega-se de medir regularmente o pH e a desinfeção de forma automática em piscinas com volume inferior a 100 m³. O seu elevado padrão tecnológico e a sua qualidade irrepreensível garantem um funcionamento seguro e livre de problemas. Graças ao seu *design* especialmente compacto, o Pool Relax pode ser instalado mesmo nos espaços mais reduzidos. Existente em três versões: cloro, bromo e oxigénio ativo.

Vantagens:

1. **Precisão no controlo e dosagem rigorosa**
   Pool Relax regula o tratamento da água de forma fiável e precisa. No caso de ultrapassar os limites ou ocorrer qualquer problema fora do normal o equipamento emite um sinal acústico e visual.

2. **Fácil de usar**
   Todas as funções são intuitivas e podem facilmente ser configuradas com o teclado. O ecrã tem capacidade para quatro linhas que permitem um cómoda leitura.

3. **Flexibilidade**
   Os acessórios de conversão opcionais permitem utilizar outro método de cuidado posteriormente.

4. **Fiabilidade**
   O *design* do Pool Relax foi pensado ao detalhe e fabricado com componentes técnicos de alta qualidade, características que garantem um funcionamento fiável e uma manutenção rápida e simples.

Pool Relax

Referência	Detalhe
183100	Pool Relax Cloro Para cloro líquido e corrector do pH, volume máx. de 100 m³.
183200	Pool Relax Bromo Para tabletes de cloro/bromo sólido e corrector do pH, volume máx. de 100 m³.
183300	Pool Relax Oxigénio ativo Para oxigénio ativo líquido e corretor do pH, volume máx. de 100 m³.
173600	Pool Connect para Pool Relax Pool Connect é um módulo de comunicações móveis para integrar diretamente no Pool Relax.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt.

Gama *Premium*

PoolManager®

PoolManager® é um sistema de gestão completa e automática da piscina e dos cuidados com a água. Permite controlar e regular o pH, a desinfeção e fazer a manutenção dos equipamentos (aquecedor, bomba do filtro). Pode ser conectado à Internet ou a uma rede local assim como ser utilizado à distância através de qualquer dispositivo (computador, *smartphone*, *tablet*). Ideal para piscinas com volume inferior a 250 m³.

Vantagens:

1. **Sistema de gestão da piscina**
   Mais do que o cuidado da água o sistema pode ter as mais variadas funções como por exemplo o controlo da bomba de circulação, atracões aquáticas e climatização.
2. **Manuseamento fácil**
   Fácil e intuitivo com 5 botões de acesso direto e um ecrã LED grande.
3. **Acesso ao sistema à distância**
   Ao conectar-se pela internet pode ver em tempo real em qualquer dispositivo conectado, o ecrã do PoolManager® e manuseá-lo desde qualquer lugar.
4. **Histórico de funcionamento**
   Pode consultar e supervisionar todo o histórico de funcionamento graças ao registo de eventos e aos gráficos dos valores de medição.
5. **PoolManager® ECO**
   Poupa energia reduzindo por exemplo a potência das bombas de circulação durante a noite ou regulando o aquecimento solar.

PoolManager®

Referência	Detalhe
177100	PoolManager® Cloro Para o cuidado clássico da água com cloro líquido Chloriliquide. Medição e regulação do pH. Medição do cloro pelo potencial redox. Opção de funções adicionais.
177200	PoolManager® Bromo Para uma desinfeção alternativa com as tabletes de bromo Aquabrome®. Medição e regulação do pH. Medição do bromo por potencial redox. Opção de funções adicionais.
177300	PoolManager® Oxigénio ativo Para uma desinfeção suave com o oxigénio ativo Bayrosoft® e uma regulação precisa do pH. Opção de funções adicionais.

Regulação de pH

pH FUN

Referência	Detalhe
173500	Aparelho para a regulação automática do pH. Alarme de ocorrências e regulação proporcional. Com bomba doseadora de pH-Minus líquido ou pH-Plus líquido.

de cloro

Dosificador G10 Mini 2 kg

Referência	Detalhe
152030	Doseador de tabletes Chlorilong® ou Aquabrome®. Instala-se em *bypass* com o sistema de filtragem. Precisão na dosagem de fácil instalação e manutenção-económica. Inclui acessórios para instalação. Cloro até 100 m³ bromo até 50 m³.

de bromo

Brominador 50 m³ / 130 m³

Referência	Detalhe
174500	Brominador 50 – Doseador de tabletes Aquabrome® para piscinas até 50 m³.
174600	Brominador 130 – Doseador de tabletes Aquabrome® para piscinas até 130 m³.
Kit	
174550	Kit Connect Brominador – Para instalação rápida do Brominador em *bypass* com o circuito de filtragem.

de floculante

Flockmatic® 10 ml/h 1 bar

Referência	Detalhe
127410	Floculação automática livre de impulsos para utilizar com o Quickflock Automatic Liquide. Montado sobre painel de PVC, inclui sonda de aspiração, injetor e mangueiras.

Dosagem automática de floculante + algicida

Flockmatic Vario

Best seller

Bomba peristáltica para micro-dosagem de produtos floculantes e/ou algicidas líquidos.Automático e silencioso o doseador funciona de forma contínua e com total fiabilidade. Regulação de caudal através de uma simples recuperação de parâmetros. Para caudais de filtragem de 20 – 600 m³/h.

Referência	Detalhe
127460	Para um caudal de filtragem entre 20 e 600 m³/h.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Produtos líquidos para equipamentos de dosagem.

Os sistemas de regulação automática permitem medir os diferentes parâmetros da piscina e tratar a água em função dos valores detetados. A BAYROL criou uma gama de produtos líquidos especialmente para a dosagem com equipamentos automáticos de regulação. A embalagem dos produtos está adaptada ao tamanho da piscina e os produtos são doseados diretamente mediante injetores.

pH-Minus Líquido

Concentrado líquido para diminuir valores de pH superiores a 7,4.
Ideal para sistemas de dosagem automática.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
NOVIDADE				
7594311	13,5 kg	1	60	4008367943110
7594314	25 kg	1	24	4008367943141

pH-Plus Líquido

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0.
Ideal para sistemas de dosagem automática.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7594766	25 kg	1	24	4008367947668

Chloriliquide C **Cloro NÃO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sódio)**

Concentrado líquido com cloro inorgânico não estabilizado para desinfeção contínua.
Ideal para os sistemas de dosagem automática. Previne a calcificação dos injetores.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7534116	25 kg	1	24	4008367341169

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Bayrosoft® Sem cloro

Líquido multifunções com oxigénio ativo para a desinfeção, prevenção contra algas e eliminação da turbidez. O cuidado completo para os sistemas de dosagem automática. Sem odor, delicado com os olhos e a pele.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7532246	22 kg	1	24	4008367322465

Bayroshock® Sem cloro

Concentrado líquido com oxigénio ativo para tratamento de choque em águas com problemas. Ideal para piscinas tratadas sem cloro. (Produtos líquidos com oxigénio ativo).

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7532286	22 kg	1	24	4008367322861

Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir o desenvolvimento e proliferação de algas. Pouco espumante.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7541256	30 L	50 ml / 10 m^3	1	16	4008367412562

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosear com bomba. Para filtros de areia. Contem um componente algicida. Muito eficaz especialmente em casos de problemas. Efeito duradouro graças à sua fórmula única. Eficaz contra os fosfatos.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7595127	20 kg	1	24	4008367951276

Quickflock liquide

Floculante líquido concentrado para dosear com bomba. Para filtros de areia. Combate eficazmente as águas turvas. Concebido exclusivamente para um efeito de larga duração.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7595166	20 kg	1	24	4008367951665



As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Tratamento da água de spas.

A família de produtos SpaTime® da BAYROL contem os produtos de tratamento necessários para o cuidado específico do spa. A sua ampla gama e o cuidado especial com que foram formulados, permite responder às expectativas dos proprietários mais exigentes. Paralelamente, para que os produtos se harmonizem com o ambiente em que vão ser usados, a BAYROL desenhou embalagens e etiquetas SpaTime® que invocam conforto e bem-estar.
Esta linha subdivide-se em 3 grandes secções:

Equilíbrio da água

Nesta secção encontram-se os produtos para regular o pH e a alcalinidade e para evitar as incrustações calcárias no spa.

Desinfeção

A linha SpaTime® contem os produtos necessários para manter sempre desinfetada a água com 3 métodos de tratamento possíveis: cloro, oxigénio ativo ou bromo. Também inclui o tratamento de base semanal, ideal para levar a cabo uma desinfeção eficaz e garantir uma água cristalina.

Limpeza

SpaTime® propõe uma série de produtos complementares indispensáveis para uma boa manutenção do spa: limpeza do filtro de cartuchos, limpeza da superfície do spa, produtos anti espuma e clarificantes.

Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

NOVIDADE

Equilíbrio da água

Estes produtos servem para regular os parâmetros da água como o pH, a alcalinidade ou a dureza total.

pH-Minus SpaTime®

Granulado puro para diminuir o pH da água do spa. Dissolução rápida e sem resíduos.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7594150	1,5 kg	12	480	4008367941505

pH-Plus SpaTime®

Granulado puro para aumentar o pH da água do spa. Dissolução rápida e sem resíduos.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7594550	1 kg	12	480	4008367945503

Estabilizador de dureza SpaTime®

Líquido para prevenir os depósitos calcários persistentes. Evita as manchas e impede que a água turve.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7518200	1 L	12	480	4008367182007

Tiras de medição SpaTime®

Tiras para determinar o valor de pH, cloro, bromo ou oxigénio ativo, alcalinidade e dureza da água do spa.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
288221	50	6	–	4008367882211

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

NOVIDADE

Desinfeção

A BAYROL idealizou um novo conceito na desinfeção da água. À habitual desinfeção regular da água com cloro, bromo ou oxigénio ativo, adicionou um tratamento básico semanal com as bolsas individuais Agua Pura.

Cloro Granulado SpaTime®

Micro-pérolas de cloro para desinfetar e garantir uma água higiénica no spa.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7533150	1 kg	12	480	4008367331504

Tabletas de bromo SpaTime®

Tabletes de bromo para a desinfeção da água sem odores e com efeito de larga duração.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7539350	0,8 kg	12	480	4008367393502

Oxigénio ativo granulado SpaTime®

Granulado puro de oxigénio ativo para a desinfeção da água. Garante uma sensação de banho ótima.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7532150	1 kg	12	480	4008367321505

Ativador de Oxigénio SpaTime®

Líquido concentrado para reforçar o poder desinfetante do oxigénio ativo. Não altera o pH.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7541600	1 L	12	480	4008367416003

Agua Pura SpaTime®

Granulado para prevenir problemas com a qualidade da água. Dosagem fácil com bolsas individuais.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7537850	4 x 35 g	24	1152	4008367378509

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

NOVIDADE

Limpeza

Nesta secção encontram-se os produtos para a limpeza do spa e outros produtos complementares que melhoram a qualidade da água.

Clarificador SpaTime®

Líquido concentrado para prevenir os problemas com água turva no spa. Para todo o tipo de filtros.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7595300	1 L	6	480	4008367953003

Limpeza de cartuchos SpaTime®

Para a limpeza de filtros de cartucho.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7596670	4 x 100 g	24	1152	4008367966706

Limpeza de superfície SpaTime®

Líquido concentrado para a limpeza do revestimento interior do spa. Para todo o tipo de superfícies.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7515470	1 L	6	480	4008367154707

Anti espuma SpaTime®

Líquido para eliminar a espuma do spa. Ação rápida e eficaz.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7545200	1 L	6	480	4008367452001

Limpeza do circuito SpaTime®

Desengordura e limpa o circuito hidráulico.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7512201	1 KG	6	480	4008367122010

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Equipamentos de dosagem e tratamento em piscinas públicas: hotéis, parques de campismo ...

Desde há 60 anos, que a BAYROL põe a sua experiência no tratamento de água ao serviço das piscinas públicas. Este conhecimento traduz-se numa ampla gama de produtos especializados e desenvolvidos exclusivamente para responder às necessidades específicas destes equipamentos públicos. A família completa de equipamentos de dosagem automática da BAYROL permite, além disso, equipar estas piscinas com produtos de confiança e qualidade superior.

- **Regulação do pH**
- **Desinfeção da água**
- **Limpeza**
- **Desinfeção das superfícies**
- **Floculação**
- **Invernagem**
- **Sistemas de dosagem**

Regulação do pH

Nas piscinas públicas, a regulamentação estabelece manter o valor de pH entre 6,9 e 7,7. Para uma qualidade de água ótima, o pH ideal deve estar entre 7,0 e 7,4.

pH-Minus

Granulado para diminuir valores de pH superiores a 7,4. Especial para grandes volumes.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7594114	18 kg	1	33	4008367941147

pH-Minus Líquido

Concentrado líquido para diminuir valores de pH superiores a 7,4. Ideal para os sistemas de dosagem automática.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7594314	25 kg	1	24	4008367943141

pH-Plus

Granulado para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Especial para grandes volumes.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7594817	25 kg	1	18	4008367948177

pH-Plus Líquido

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para os sistemas de dosagem automática.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7594766	25 kg	1	24	4008367947668

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Desinfeção da água

A água das piscinas públicas deve estar desinfetada e ser desinfetante. A BAYROL propõe produtos para a desinfeção homologados pelo Ministério da Saúde.

Chloriliquide C Cloro NÃO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sódio)

Concentrado líquido com cloro inorgânico não estabilizado para a desinfeção contínua. Ideal para os sistemas de dosagem automática. Previne a calcificação dos injetores.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7534116	25 kg	1	24	4008367341169

Chloryte® Cloro NÃO ESTABILIZADO (Hipoclorito de cálcio)

Granulado de cloro altamente concentrado não estabilizado para um tratamento de choque eficaz e de efeito imediato em caso de problemas. Evita a sobre estabilização da piscina com ácido cianúrico.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7537173	25 kg	1	16	4002369371735

Chlorilong® 250 C Cloro ESTABILIZADO

Tabletes de cloro de 250 g de dissolução lenta para uma desinfeção contínua. Libertam uma quantidade constante de cloro na água (tecnología A.P.O.®).

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7536127	25 kg	1	18	4008367361273

Chlorilong® 5 Funções Cloro ESTABILIZADO

Tabletes multifunções de cloro de 250 g de dissolução lenta para uma desinfeção contínua. Libertam uma quantidade constante de cloro na água (tecnología A.P.O.®). Para uma água cristalina e proteção da superfície da piscina.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7599247	25 kg	1	18	4008367992477

Chlorifix Cloro ESTABILIZADO

Granulado para o tratamento de choque em águas com problemas. Aumento rápido e eficaz da quantidade de cloro. Menos resíduos graças à sua forma de granulado.

Referência	Embalagem	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7533122	25 kg	1	18	4008367331221

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Aquabrome®

Pastilhas de bromo de 20 g especial para piscinas com desinfeção muito lenta, permitindo uma desinfeção permanente. Grande eficácia perante valores elevados de pH e altas temperaturas. Tratamento de larga duração graças ao uso do doseador adaptado (Brominador).

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7539339	10 kg	Com brominador	1	44	4008367393397

Prevenção de algas

A BAYROL propõe uma gama completa de produtos para prevenir e lutar eficazmente contra a proliferação de algas.

Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir o desenvolvimento e proliferação de algas. Pouco espumante.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7541256	30 L	50 ml / 10 m^3	1	16	4008367412562

X 100

Granulado clorado de dissolução lenta para eliminar a capa de algas em piscinas com azulejos de grés. Alto conteúdo em cloro ativo. Fórmula especialmente eficaz.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7533419	20 kg	30 g / m^2	1	24	4008367334192

Floculação / Clarificação

A floculação permite eliminar as impurezas mais finas e assim melhorar a qualidade da água.

Quickflock liquide

Floculante líquido concentrado para bombas doseadoras especial para filtros de areia.
Luta eficazmente contra as águas turvas. Fórmula exclusiva para um efeito de larga duração.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7595166	20 kg	1 ml / m^3 de recirculação	1	24	4008367951665

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosear com bomba. Para filtros de areia. Contem um componente algicida. Grande eficácia especialmente em caso de problemas. Efeito duradouro graças à sua fórmula única. Eficaz contra os fosfatos.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7595127	20 kg	1 ml / m^3 de recirculação	1	24	4008367951252

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Produtos complementares

Tratamento do filtro

Decalcit Filtre

Granulado ácido de grande eficácia para desincrustar rapidamente todo o tipo de filtros.
Melhora a ação do filtro e aumenta a eficácia dos produtos de cuidado da água.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
2213111	1 kg	100 g / 10 m³	6	420	4008367131111

Invernagem

Puripool® Super

Líquido concentrado estável ao claro para a invernagem da piscina. Evita o crescimento de algas e as precipitações de calcário. Facilita a reutilização na primavera. Não espumante.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7543168	6 L	500 ml / 10 m³	2	84	4008367431686

Tratamento de superfícies

Decalcit Super

Gel de limpeza para eliminar as incrustações calcárias das paredes e fundo da piscina.
Fórmula altamente eficaz.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7513205	10 kg	de 0,2 a 1 L / L	1	60	4008367132057

Bordnet®

Pulverizador pronto a usar para a limpeza da linha de flutuação e do *skimmer*.
Indicado para superfícies gordurosas.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
7515412	1 L	segundo grau de sujidade	6	312	4008367154127

Tratamento de Saunas

Saunatop Eucaliptus 1 L

Produto para a fragrância de saunas. Usar unicamente diluído.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
1599506	1 L	Diluir entre 1-1,5 tampas / 1 L	6	456	4008367995065

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Demykosan® Citron

Líquido altamente concentrado para a limpeza de superfícies e para a prevenção de infeções por fungos nos pés. Não é necessário enxaguar. Isento de aldeídos.

Referência	Embalagem	Dose Média	Unidades por caixa	Unidades por palete	EAN-Code
2229807	1 L	Diluir a 2%	1	60	4008367298074

Análise da água

Para as piscinas públicas, a regulamentação estabelece realizar como mínimo duas análises diárias por piscina. A BAYROL oferece uma gama de fotómetros e reativos de uso profissional para realizar medições rápidas e eficazes de todos os parâmetros exigidos pelos regulamentos.

Aparelhos de medição

Fotómetro MD200. 3 em 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analisa de forma rápida, precisa e eficaz todos os parâmetros regulamentados (cloro, pH e estabilizador).

Referência	Unidades por caixa	EAN-Code
291076	1	4008367910761

Fotómetro 6 em 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analisa de forma rápida, precisa e eficaz todos os parâmetros regulamentares (cloro, bromo, pH e estabilizador), a alcalinidade e a dureza.

Referência	Unidades por caixa	EAN-Code
188477	1	4008367884772

Fotómetro Pool Control Direct PM 620

Fotómetro para uso profissional. Analisa mais de 20 parâmetros de forma rápida, precisa e eficaz.

Referência	Unidades por caixa	EAN-Code
291078	1	4008367910785

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Provetas

Referência	Detalhe	Embalagem	EAN-Code
291077	Proveta cilíndrica para fotómetros	12	4008367910778
287974	Proveta quadrada para o fotómetro antigo PC12	5	4008367879747

Reagentes para conjuntos de medição e fotómetros

Referência	Descrição	Embalagem	EAN-Code
287150	Fotómetro DPD-1	250	4008367871505
287152	Fotómetro DPD-3	250	4008367871529
287154	Fotómetro Vermelho Fenol	250	4008367871543
287155	Ácido isocianúrico	100	4008367871550
287156	DPD-4	250	4008367871567
287167	DPD NITRITO	250	4008367871673
287720	IRON LR (Ferro)	100	4008367877200
287721	COOPER No.1 + No.2 (Cobre)	100	4008367877217
287722	CALCIO No.1 + No.2	100	4008367877224
287724	Glycine Tablets	100	4008367877248
287725	Phosphat LR Nr.1 + Nr.2	100	4008367877255
291157	Reagentes Calcheck	100	4008367911577
291158	Reagentes Alka M	100	4008367911584

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Tratamento automático

A BAYROL oferece uma gama completa de equipamentos que respondem às necessidades das piscinas públicas. Desde os sistemas mais simples de dosagem de cloro até às soluções tecnológicas mais avançadas para controlar e gerir os parâmetros da piscina. A BAYROL oferece um amplo leque de opções de confiança e qualidade.

Gama *PREMIUM*

PoolManager® PRO

PoolManager® PRO é um equipamento de gestão automática e completa da piscina com sistema de dosagem. PoolManager® PRO controla e regula o pH e a desinfeção. Mede o cloro em mg/l e está equipado com duas bombas peristálticas de 3,0 l/h. Para piscinas com um volume inferior a 250 m³.

Vantagens:

1. **Medição de cloro profissional**
Graças ao princípio de medição potencio-estática, PoolManager® PRO mede de forma precisa o conteúdo em cloro real da água da piscina e indica a quantidade em mg/l.

2. **Manutenção simples**
O método usado para medir o cloro livre necessita de pouca manutenção e é auto lavável e, portanto, tem uma longa duração.

3. **Controlo do sistema à distância**
Ao se conectar pela internet pode ver em tempo real em qualquer dispositivo conectado, o ecrã do PoolManager® e manuseá-lo desde qualquer lugar.

4. **Histórico de funcionamento**
Pode consultar e supervisionar todo o histórico de funcionamento graças ao registo de eventos e aos gráficos dos valores de medição.

PoolManager® PRO

Referência	Detalhe
177610	PoolManager® PRO para cloro líquido e corretor do pH. Volume máx.: 250 m³

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt.

Gama *Premium*

Analyt 2 / Analyt 3

Analyt 2 é um equipamento completo para o tratamento automático da água sem dosagem. Permite medir e regular o pH e o conteúdo de desinfetante. O valor de cloro é indicado em mg/l.

Vantagens:

1 Medição profissional de cloro
Graças ao princípio de medição potencio estática, Analyt 2 mede de forma precisa o conteúdo real de cloro na água da piscina e indica a quantidade de cloro em mg/l.

2 Adaptável aos sistemas de dosagem
Analyt 2 é compatível com todos os tipos de sistemas de dosagem (bombas, electroválvulas...), que se podem controlar mediante tensão de alimentação ou contacto livre de potencial.

3 Gestão de piscinas de grande volume
Analyt 2 pode gerir o tratamento da água de qualquer piscina, seja qual for o seu tamanho. Bastará somente conectar as bombas com o caudal suficiente e o equipamento encarrega-se do resto.

4 Controlo do sistema à distância
Ao se conectar pela internet pode ver em tempo real em qualquer dispositivo conectado, o ecrã do Pool Manager e manuseá-lo desde qualquer lugar.

5 Histórico de funcionamento
Pode consultar e supervisionar todo o histórico de funcionamento graças ao registo de eventos e aos gráficos dos valores de medição.

Analyt 2

Referência	Detalhe
177600	Analyt 2 para cloro líquido, bromo e corretor do valor de pH. Sem potencial Redox

Analyt 3

Referência	Detalhe
177800	Unidade para a medição de cloro livre ou bromo, valor de pH, potencial Redox e temperatura.

Analyt 3 Hotel

Referência	Detalhe
177810	Unidade para a medição de cloro livre, valor pH, potencial Redox e temperatura. Versão única para cloro líquido.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt.

Sistemas de dosagem

Estação de dosagem 12 kg, 24 kg

Estação de dosagem por erosão mecânica para uma cloração contínua com as tabletes de cloro estabilizado de dissolução lenta. Para piscinas com um volume superior a 100 m³.

Referência	Detalhe
130100	Estação de dosagem D12 para piscinas entre 100 e 300 m³.
130130	Estação de dosagem D24 para piscinas até 600 m³.

Electroválvula 1/2“

Para combinar os equipamentos de medição e o brominador ou a estação doseadora de tabletes para o controlo automático da dosagem de cloro em tabletes ou bromo.



Referência	Detalhe
185090	Adequada para caudalímetro de 250 l/h.

Electroválvula 131 A 1”

Para combinar os equipamentos de medição e o brominador ou a estação doseadora de tabletes para o controlo automático da dosagem de cloro em tabletes ou bromo. Fabricada com materiais mais resistentes especiais para águas salgadas ou corrosivas.



Referência	Detalhe
185043	Adequada para caudalímetro de 600 e 1000 l/h.

Caudalímetros

Sistema de regulação do caudal para estação doseadora. A leitura direta do caudal permite regular de forma precisa e simples.

Referência	Detalhe
183905	Caudalímetro: caudal máximo: 250 l/h
183906	Caudalímetro: caudal máximo: 600 l/h
183903	Caudalímetro: caudal máximo: 1000 l/h

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt.

Chloryte®

O tratamento de emergência para recuperar rapidamente a água.

Eficácia imediata

- Desinfeção de choque e rápida
- 72 % de cloro ativo

Ideal em caso de problemas

- Água turva
- Água tingida
- Água leitosa

Maior segurança

- Em forma de granulado
- Menos pó durante a manipulação

Mais informação em:
www.polletpoolgroup.pt

BAYROL
your pool & spa water expert

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Desalgine® Jet

Algicida líquido concentrado sem espuma para prevenir as algas.

Eficácia

- Larga duração (fórmula concentrada)
- Efeito clarificante integrado

Económico

- 3 euros por semana para uma água sem algas durante toda a temporada

Sem perigo para o revestimento

- Sem sulfato de cobre

Especial para águas em movimento

- Não produz espuma
- O algicida para piscinas com sistema contracorrente ou atrações aquáticas

Mais informação em:
www.polletpoolgroup.pt

BAYROL
your pool & spa water expert

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Bombas doseadoras

Bomba peristáltica

Bomba doseadora que injeta cloro líquido (Chloriliquide C), corretores de pH (pH-Minus líquido ou pH-Plus líquido) ou algicida (Desalgine®). Caudal regulável, auto-ferrante e silenciosa.
Para piscinas até 250 m³.

Referência	Detalhe
127470	Caudal variável de 1,5 L/h a 6 L/h

Bombas de membrana

Linha de bombas doseadoras eletromagnéticas industriais que permitem dosear produtos químicos em grande caudal. Com regulação do caudal que oferece uma grande precisão na dosagem.

Referência	Detalhe
125163	Suporte de parede
152190	Bomba LB 0,5
152191	Bomba LB 1
152192	Bomba LB 2
152193	Bomba LB 4
152194	Bomba LB 6
152195	Bomba LB 10
152196	Bomba LB 15
125163	Suporte específico para a bomba LT. Construído em material muito leve e altamente resistente.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt.

BAYROL

your pool & spa water expert

Pollet Pool Group
Centro Empresarial Sintra-Estoril V
Capa Rota - Albarraque
2710-090 Sintra
Portugal

www.polletpoolgroup.pt
info@polletpoolproup.pt
Tel. +351 219 108 570

33011 / 5F0301

Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.